

TOOLHITS

Diesella


IP54 DIGITAL VINKELMÅLER

Med magnet på 3 sider.
Dimension: 56 x 56 x 30 mm
Opløsning: 0,1°
Nøjagtighed: 0,2°

DKK 390,-
10453500

MIKROMETER-SKRUE I SÆT 0-150 MM

Sæt med 6 mikrometer-skrue, hårdmetal måleflader, isoleret bøjle, kontrolmål medfølger fra 25 mm. Leveres i stabil trækasse.

DKK 1.085,-
10253150


MIKROMETER-SKRUE I SÆT 0-300

Sæt á 12 stk., hårdmetal måleflader, isoleret bøjle, kontrolmål medfølger fra 25 mm.

DKK 3.885,-
10253300


DIGITAL MIKROMETERSKRUE

DIN 863. ABS funktion, auto sluk, omskifter mm/tommer, nulstilling. Matforkromet med hårdmetal måleflader. Lakeret isoleret bøjle.

0 - 25 mm

25 - 50 mm

DKK 498,-
10266025
DKK 565,-
10266050

SKYDELÆRE M. KLEMLÅS 150 MM

Standard model i rustfrit stål, målestav og nonius matforkromet, fladt dybdemål. Aflæsning: 0,05 mm Kæbe længde: 40 mm


DKK 116,-
10130150

IP67 DIGITAL SKYDELÆRE MED BLUETOOTH

Vandtæt i henhold til IP67 klassificering, indbygget bluetooth funktion gør det muligt at opsamle måledata direkte til pc, mobil eller tablet. Funktioner: nulstilling, omskifter mm/tommer, automatisk tænd/sluk, fladt dybdemål.


NYHED

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Kæbelængde	Pris DKK
10223240	0 - 150 mm	0,01 mm	40 mm	725,-
10223250	0 - 200 mm	0,01 mm	50 mm	815,-
10223260	0 - 300 mm	0,01 mm	60 mm	1.050,-

DIGITAL DYBDEMÅL MED BLUETOOTH

Vandtæt i henhold til IP67 klassificering, indbygget bluetooth funktion gør det muligt at opsamle måledata direkte til pc, mobil eller tablet. Funktioner: nulstilling, omskifter mm/tommer, automatisk tænd/sluk, fladt dybdemål.


NYHED

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Bro længde	Pris DKK
10324765	0 - 150 mm	0,01 mm	100 mm	690,-
10324780	0 - 200 mm	0,01 mm	100 mm	840,-
10324795	0 - 300 mm	0,01 mm	150 mm	1.100,-

600 MM DIGITAL LASER VATERPAS

Elektronisk vaterpas der måler grader eller procenter. HOLD funktion, automatisk vending af tal for nem og hurtig aflæsning, autosluk efter 5 min., nulstilling, lydindikering af 0,0° og 90,0°, ABS funktion, husker 0-punkt, indbygget laser med egen on/off knap.

DKK 685,-
10456625

Opløsning: 0,1° / Nøjagtighed: 0,2°
Mål: 600 x 60 x 25 mm



**INFRARØD TERMOMETER**

Infrarødt termometer med nyeste teknologi og lækkert farvedisplay. Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellig overflade. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarm funktion gør spotmålinger til en formssag. Cirkellaser gør at du altid kan se området, som der måles på.

Temp. område: -30°C - 500°C

DKK **485,-**

15120170



DKK **625,-**

15120185

INFRARØD TERMOMETER

Samme specifikationer som ART. 15120170 men med større display samt måling af fugt, dugpunkt og K-type temp. føler.

Temp. område: -30°C - 800°C

**DIGITAL TANGAMPEREMETER**

Et handy tangamperemeter for nem måling af både AC og DC strømme op til 600A. Instrumentet måler strøm, spænding, kapacitet, modstand, gennemgang og frekvens og er forsynet med stort display, automatisk områdevalg, berøringsfri polsøger samt datahold. Instrumentet er udstyret med den helt nye, intelligente funktion som automatisk detekterer og vælger AC/DC spænding samt gennemgang/modstand. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V.

DKK **750,-**

15130360

DIGITAL MULTIMETER

Et godt og robust multimeter indkapslet i gummibeskyttelseskappe med auto/manuel områdevalg, max-hold og datahold. Instrumentet måler spænding, strøm, frekvens, modstand, diode test, gennemgang og temperatur. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V.

DKK **255,-**

15130710

**DIGITAL MULTIMETER MED AUTO-CHECK OG BLUETOOTH**

Prof. multimeter som indeholder mange smarte funktioner, bla. "Auto Check" som er en intelligent funktion som automatisk detekterer og vælger AC spænding, DC spænding samt gennemgangstest/modstand. Instrumentet er forsynet med stort LCD display og hurtig analog "bargraph". Instrumentet måler Sand RMS, AC+DC spænding, Max/Min, relativ måling, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder, gennemgang og temperatur. Instrumentet har desuden en smart bluetooth funktion som, via en gratis app, gør det muligt at downloade/gemme dine måledata på din smartphone eller tablet. Godkendt i henhold til EC 61010-1 KAT III 1000V og EC61010-1 KAT IV 600V.

DKK **995,-**

15130760



DKK **330,-**

15130705

PEN MULTIMETER

Smart pen multimeter med mange funktioner. Instrumentet måler AC/DC spænding (600V), AC/DC strøm (200mA), modstand, frekvens, kapacitet og har automatisk områdevalg samt datahold, gennemgangs- og diodetest. Forsynet med belyst display og lygte som belyser målepunktet. Opfylder KAT III 600V.

TOOLHITS



LED ARBEJDSLAMPE MED 700 MM FLEX ARM

Praktisk arbejdslampe med justerbar lysstyrke fra 10-100%. Den lange flex arm gør det muligt at placere lyset i præcis den vinkel som man har brug for. Bordklemme medfølger. Som ekstra tilbehør kan tilkøbes magnetfod eller vægbeslag.



Justering af lysstyrke
Fra: 10 - 100%

Volt: 230V AC
Effekt forbrug: 14W
Arm længde: 700 mm
Arm: flex

DKK **825,-**

50531525

4,5W MASKINLYS IP65

Til belysning på små maskiner, arbejdspladser og lignende. Lampehoved med 3 stk. LED pærer monteret på 550 mm flex-arm som er beskyttet med plast overtræk. ABS plast fod med 4 x M6 skruehuller med hulafstand 47x47 mm. Leveres med 2 meter EU stik.



Ekstra tilbehør



Magnet
Art. 50530495

DKK **705,-**

50530070

Ekstra tilbehør



Magnet
Art. 50531910



Bordklemme
Art. 50531920



DKK **1.235,-**

50531485

KRAFTIG 12W LED MASKINLYS

Til det professionelle værksted. IP65 klassificering, stort lampehoved med 8 stk. LED pærer monteret på stærk 400x400 mm aluminiums arm. Kraftig ABS plast fod med 4xM6 skruehuller med hulafstand 60x60 mm. Lumens output: 1020 Lm. Lysspredning 60° Strømforsyning: AC 100V-240V Leveres med 1,8 meter EU stik.

ISOLERET SVEJSETANG

Med låsemekanisme og tilspænding. Fås i 3 str.: 5", 7" og 10"



250 mm

DKK **70,-**

35150525

125 mm

DKK **50,-**

35152015

175 mm

DKK **60,-**

35152020

250 mm

DKK **70,-**

35152022



150 mm

DKK **50,-**

35151018

TÆLLEVÆGT

Professionel tællevejgt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Udført i et robust ABS plasthus, rustfri stål platform og stort LED display. Keyboard med 20 taster og følgende funktioner: vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procentvejning og akkumulering.

Display type: LED
Platform str.: 295 x 226 mm



Vare nr.	Kapacitet	Læsbarhed	Minimum	Pris DKK
18561230	15 kg	0,5 g	10 g	1.885,-
18561240	30 kg	1 g	20 g	

GULVVÆGT MED LCD DISPLAY

Professionel industrivægt med hurtig stabiliseringstid, høj præcision og mange funktioner. LCD display i robust aluminiumskassette, rustfri stander og rustfri stål platform 550 x 420 mm. Leveres med strømadapter samt 4xAA batterier. Funktioner: vejning, Tællefunktion, kontrolvejning, procentvejning, akkumulering, tare, hold og print (RS232).

Vare nr.	Kapacitet	Læsbarhed	Minimum	Pris DKK
18562460	60 kg	10 g	200 g	3.695,-
18562470	150 kg	20 g	400 g	



RUHEDSMÅLER MED DOBBELT LCD DISPLAY

En enkel men genial håndholdt ruhedsmåler til brug på arbejdspladsen hvor der er behov for en hurtig og nem kontrollering af fræsede, drejede eller slebne overflader af stal og/eller andre tilsvarende materialer.

Parametre: Ra, Rz, Rq, Rt
Måleområde: Ra, Rq: 0.05 - 10.0 µm.
Rz, Rt: 0.1 - 50.0 µm
Probe radius: 10 µm +/- 1 µm
Test længde: 0,25 / 0,80 / 2,50
Dimensioner: 110 x 81 x 32 mm
Batteri: 3,7V lithium ion
Vægt: 150 g
Arbejds miljø: -20°C - ~40°C



DKK **8.325,-**

15215015

**OVERFLADE NORMAL**

Anvendes til syns- og føle-sammenligning, HG03 har 30 sammenligningsmønstre. Ra 0,05 - 12,5 µm, format ca. 120 x 90 mm, dreje, endefræse, sidefræse, planslibe, akselslibe og lapning.

DKK **1.365,-**

15235110

**TRINBOR I SÆT 4-30 MM**

HSS-TIN med cylindrisk skaft
Indeholder 3 trinbor: 4-12 mm, 6-20 mm og 6-30 mm

DKK **565,-**

60205400

ULTRASONISK TYKKELSESMAALER

Måleområde: 0,9 - 400 mm
Benyttes til kontrol af slid og korrosion på metaldele. Måling af metaliske materialer (stål, aluminium, messing, kobber, zink m.m.) samt glas. Kan måle vægtykkelser, eksempelvis til kontrol og overvågning af rør, beholdere mv. samt undersøgelse af plade- og stålkonstruktioner og lign.



DKK **3.206,-**

15080190

HÅNDHOLDT HÅRDHEDSTESTER

Robust hårdhedstester til værktøjsbrug. Til kontrol af emner af stål, værktøjsstål, rustfrit, støbejern mv. Måleområder inkluderer HL, HRC, HRB, HV og Brinell.

DKK **4.585,-**

15248350

MAGNETISKE SPÅNOPSAMLERE MED QUICK RELEASE – 3 FORSKELLIGE MODELLER

Effektivt redskab til fjernelse af spåner og andre magnetiske restmaterialer.

ART. 30185200



ART. 30185150



ART. 30185210



Vare nr.	Længde	Løfteevne	Pris DKK
30185150	400 mm	6 kg	295,-
30185200	240 mm (Ø125 mm)	15,5 kg	140,-
30185210	685 mm (Ø90 mm)	13,5 kg	140,-

TOOLHITS



3-SKÆRS FORSÆNKERE I SÆT Ø6,3-Ø20,5 MM

Sæt med 6 forsænkere i HSS-TIN, 90 grader, DIN 335 form C.
Størrelser: Ø6,3 - Ø8,3 - Ø10,4 - Ø12,4 - Ø16,6 - Ø20,5 mm



DKK **328,-**

60015620

HULSAVESÆT HSS M42 BI-METAL

9 dele i alt.
Skære diameter: 44 - 76 mm

DKK **345,-**

60266310



HULSAVE HSS M42 BI-METAL

Combitaland 4/6. Den stærke konstruktion gør denne hulsav velegnet til hulsækning i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. Indeholder 8% kobolt.



Ø mm	Vare nr.	Pris DKK	Ø mm	Vare nr.	Pris DKK
16	60266016	21,-	57	60266057	50,-
19	60266019		60	60266060	
20	60266020		64	60266064	
22	60266022		70	60266070	66,-
25	60266025	25,-	76	60266076	
27	60266027		83	60266083	
29	60266029		89	60266089	95,-
32	60266032		102	60266102	
35	60266035	32,-	105	60266105	
38	60266038		114	60266114	145,-
41	60266041	38,-	160	60266160	
44	60266044		168	60266168	
48	60266048				
51	60266051				



HSS-TIN FORSÆNKER

DIN 335, 90 grader, form C, cylindrisk skaft.

Vare nr.	Ø hoved	Ø spids	Ø skaft	Total længde	Pris DKK
60016063	6,3 mm	1,5 mm	5 mm	45 mm	40,-
60016083	8,3 mm	2,0 mm	6 mm	50 mm	45,-
60016104	10,4 mm	2,5 mm	6 mm	50 mm	49,-
60016124	12,4 mm	2,8 mm	8 mm	56 mm	55,-
60016165	16,5 mm	3,2 mm	10 mm	60 mm	75,-
60016205	20,5 mm	3,3 mm	10 mm	63 mm	99,-
60016250	25,0 mm	3,8 mm	10 mm	67 mm	130,-
60016310	31,0 mm	4,2 mm	12 mm	71 mm	199,-

SPIRALTAPPE 45° HSS-TIN MED BOR

14 dele. Inkl. stålkassette.

7 bor:

Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

7 spiraltap:

M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

DKK **445,-**

60207425



CENTRERBOR FOR HULSAVS-HOLDERE

Vare nr.	For hulsav Ø	Skaft	Pris DKK
60308413	32 - 210 mm	7/16"	39,-
60308425	32 - 210 mm	3/8"	48,-

CENTRERBOR

Med anlægsflade(r) for præcis fixering.


Længde: 105 mm / Ø dia.: 6,35 mm



DKK **11,-**

60310224

Længde: 76 mm / Ø dia.: 6,35 mm




DKK **7,-**

60310213



TOOLHITS



PRÆCISIONS SKRUESTIK

Præcisions skruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner. Levers inkl. tilbehør. Fremstillet af højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti). Overfladehærdet til 58-68 HRC.


Vare nr.	Kæbe b x h	Spænde- vidde + kraft	Længde + vægt	Pris DKK
40335150	125 x 40 mm	150 mm + 3 t	345 mm + 13 kg	4.025,-
40335175	150 x 50 mm	200 mm + 5 t	420 mm + 26 kg	4.265,-
40335200	150 x 50 mm	300 mm + 5 t	526 mm + 30 kg	4.565,-
40335250	175 x 60 mm	300 mm + 6 t	555 mm + 43 kg	6.855,-
40335275	175 x 60 mm	400 mm + 6 t	655 mm + 51 kg	7.525,-
40335300	175 x 60 mm	500 mm + 6 t	755 mm + 54 kg	8.325,-
40335350	200 x 65 mm	300 mm + 10 t	595 mm + 64 kg	8.425,-
40335375	200 x 65 mm	400 mm + 10 t	695 mm + 71 kg	9.580,-
40335400	200 x 65 mm	500 mm + 10 t	795 mm + 79 kg	12.800,-
40335425	200 x 65 mm	600 mm + 10 t	895 mm + 84 kg	15.075,-



CENTRERPATRON

DIN6350. 3-bakket i støbejern. Inkl. kæber og spændenøgle.

Vare nr.	Ø dia.	Vægt	Pris DKK
50201080	80 mm	1,9 kg	725,-
50201100	100 mm	3,2 kg	775,-
50201125	125 mm	5 kg	875,-
50201160	160 mm	8,8 kg	1.250,-
50201200	200 mm	15,5 kg	1.625,-
50201250	250 mm	25,7 kg	2.150,-
50201315	315 mm	47 kg	3.625,-



RIDSEMÅL 0-300 MM

Til opmærkning på plader, rund målestav, kraftigt lakeret anlæg, hærdet spids Ø5 mm.



RULLEPINOL

Medløbende. Hærdet og slebet. Rundløb 0,006 mm.

Vare nr.	MK	Max. vægt	Max. omdr. min.	Spids	Pris DKK
50301510	1	320 kg	2800	Kort	245,-
50301520	2	400 kg	2800	Kort	325,-
50301530	3	800 kg	2000	Kort	380,-
50301540	4	1250 kg	1800	Kort	430,-
50301550	5	1500 kg	1300	Kort	698,-
50302620	2	140 kg	5000	Lang	530,-
50302630	3	400 kg	3000	Lang	695,-
50302640	4	500 kg	2800	Lang	750,-
50302650	5	1200 kg	1800	Lang	1.280,-

PARALLELKLODSE I SÆT MED 14 PAR

Slebet, hårdhed 55-60 HRC.

Nøjagtighed: Højdetolerance $\pm 0,01$ mm, breddetolerance $\pm 0,02$ mm. Anvendes til parallel støtte af emner i maskinskruestik el. anordninger.

3 mm

ART. 50352003

5 mm

ART. 50352005

10 mm

ART. 50352010



DKK **1.198,-**

FRIT VALG

SÆBESTEN MED 2 HOLDERE I SÆT

En pakke á 144 stk. sæbesten (rund form) med to holdere.

DKK **215,-**

92272320




TOOLHITS



KEY-BAK BOREPATRON NØGLEHOLDER

Montering: 2 skruer (ekskl.)
Trådmateriale: Rustfri kæde
Tråd rækkevidde: 60 cm

DKK **120,-**
20180175



KEY-BAK NØGLEHOLDER SECURIT

Topmodel 488B-HDK fra KEY-BAK.
Med karabinkrog og 1,2 meter kevlar tråd.
Holder op til 15 nøgler.

DKK **120,-**
20180145



KEY-BAK NØGLERING MINIBAK

Trådmateriale: Nylon tråd Tilbagetrækningskraft: 56 gram
Montering: Bælte clips Holder antal nøgler: 3
Trådrækkevidde: 90 cm Vægt: 27 gram

- Sort = ART. 20180080
- Blå = ART. 20180082
- Hvid = ART. 20180084

DKK **40,-**
FRIT VALG



18 MM KNIV MED AUTO-LÅS OG MAGASIN

Skridsikkert gummigreb og magasin til ekstra knivblade.
Bladmål: 18 x 100 x 0,5 mm



DKK **26,-**
20615110

NØGLESKILT I PLAST M. RUDE, 100 STK. ASS.

Nøgleringstype: S-krog



DKK **137,-**
20327220

MÆRKESKILT I MESSING ELLER RUSTFRI STÅL

20327015 = Messing Ø27 x 0,8 mm med Ø4 mm hul. (100 stk)
20327045 = Rustfri stål Ø32 x 1,2 mm med Ø4 mm hul. (50 stk)



DKK **285,-**
20327015



DKK **185,-**
20327045


NØGLERINGE FRA Ø20-38 MM



Vare nr.	Udv. dia.	Indv. dia.	Type	Forpakning	Pris DKK
20326046	24 mm	22 mm	Forniklet	100 stk	80,-
20326054	26 mm	23 mm	Forniklet	100 stk	85,-
20326062	30 mm	27 mm	Forniklet	50 stk	65,-
20326070	35 mm	31 mm	Forniklet	50 stk	92,-
20326078	38 mm	34 mm	Forniklet	50 stk	98,-
20326140	20 mm	17 mm	Rustfri	100 stk	195,-
20326148	25 mm	21 mm	Rustfri	100 stk	245,-
20326156	30 mm	26 mm	Rustfri	50 stk	195,-

18 MM KNIV I ZINC-LEGERET HUS MED AUTO-LÅS

Skridsikkert gummigreb og magasin til ekstra knivblade (lynskift).
Bladmål: 18 x 100 x 0,5 mm



DKK **45,-**
20615407

MÅLELUP INKL. SKALA

7X forstørrelse. Linse Ø25 mm inkl. 1 stk skala.



DKK **335,-**

15405207

PANDELUP M. VIPBAR LED LYS

Med 5 stk udskiftelige linser. LED lysenheden kan let afmonteres og anvendes som bordbelysning. Stærkt hovedbånd med kraftig spændeskrue. Stærk opbevaringskasse til linser medfølger (1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.0X, 3.5X)



DKK **205,-**

15405335




DKK **50,-**

15405088

FOLDBAR LUP 7X

Ø15 glaslinse i metalhus, mm/inch skala.



FOLDBAR LUP 8X M. LED

Ø30 mm glaslinse i robust metalhus.

DKK **65,-**

15405092

LED INSPEKTIONSSPEJL Ø30 MM MED TELESKOPSTANG (L=665 MM)

Særlig robust og kraftig LED lyskilde, flexibelt spejl med dobbelt-led så spejlet kan drejes i alle retninger, med lommeclips. Max. teleskop længde: 740 mm



DKK **160,-**

15040425



3D diopter

DKK **335,-**

15406085

LUPLAMPE BORDMODEL

Linse størrelse: Ø9 cm
Udvending diameter: 155 x 180 mm
Dioptri: 3D (=1,75X forstørrelse)
Lyskilde: 30 x SMD LED"s
Lampe højde: 35 cm
Vægt: 1,1 kg



5D diopter

DKK **745,-**

15406200

LUPLAMPE

10W LED lys (2,25X)
Linse størrelse: 19 x 16 cm
Udvending diameter: 270 x 250 mm
Lyskilde: 60 x SMD LED"s
Lampe højde: 80 cm
Vægt: 3,9 kg