

Stærke sommer tilbud

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



MÅLEKLODSE I SÆT (GRAD 1)

Måleklodser til kontrol og indstilling af måleudstyr. Produceret efter DIN EN ISO 3650, i ædelt specialstål, hærdet til HRC 64-66 med let affasede kanter. Leveres med producent certifikat, der kan sammenlignes med national certifikat. Måleklodserne er mærket med ident. Nr. og størrelse.

OGSÅ TILGÆNGELIG I GRAD 2 !

Vare nr.	Antal pr. sæt	Grad	Indhold	Pris DKK
10395610	32	1	1,000; 1,005; 50 mm 10 stk. 1,01 - 1,10 mm 9 stk. 1,20 - 2,0 mm 8 stk. 3,0 - 10 mm 2 stk. 20 - 30 mm	1.045,-
10395620	47	1	1,005 mm 21 stk. 1,00 - 1,20 mm 9 stk. 1,20 - 2,0 mm 8 stk. 3,0 - 10 mm 9 stk. 20 - 100 mm	1.390,-
10395630	87	1	0,5; 1,0 mm 9 stk. 1,001 - 1,009 mm 50 stk. 1,01 - 1,5 mm 17 stk. 2 - 10 mm 9 stk. 20 - 100 mm	2.849,-
10395640	103	1	1,005 mm 21 stk. 1,00 - 1,20 mm 9 stk. 1,20 - 2,0 mm 8 stk. 3,0 - 10 mm 9 stk. 20 - 100 mm	3.195,-
10395650	112	1	0,5; 1,005 mm 9 stk. 1,001 - 1,009 mm 49 stk. 1,01 - 1,49 mm 48 stk. 1 - 24,5 mm 4 stk. 25 - 100 mm	4.325,-



IP54 DIGITAL SKYDELÆRE

DIN 862, Stænk- og støvtæt iht. IP54 klassificering, præcisionslebet for ekstra høj nøjagtighed, funktioner: Nulstilling, mm/tommer, ABS, automatisk tænd/sluk, fladt dybdemål.

Vare nr.	Måleområde	Kæbe længde	Pris DKK
10218450	0-150 mm	40 mm	335,-
10218465	0-200 mm	50 mm	499,-
10218480	0-300 mm	60 mm	665,-



DKK **1.350,-**

10231525

DIGITAL SKYDELÆRE 0-500 MM MED FININDSTILLING

Værkstedskvalitet, kæbelængde 150 mm med afrundede måleflader for indvendig måling, aflæsning 0,01 mm. Funktioner: mm/tommer, nulstilling, ABS, HOLD funktion, SET funktion.

DIGITAL VINKELMÅLER 4X90° MED MAGNET I BUNDEN

Multi-funktionel vinkelmåler med magneter i bunden, måler ±90°, opløsning 0,1°, nøjagtighed 0,3°, 5
Dimension: 0x50x25 mm.
Inkl. 3 stk Batteri CR2032



DKK **295,-**

10453250

DIGITAL GRADMÅLER

Måleområde: 0-180-0°, Aflæsning: 0,05°
Max. nøjagtighed: +/- 0,3°



Vare nr.	Længde	Bue	Pris DKK
10442710	150 mm	Ø120 mm	349,-
10442725	200 mm	Ø150 mm	425,-
10442740	300 mm	Ø200 mm	495,-

LASER AFSTANDSMÅLER

Smart og enkel laser afstandsmåler med LCD display og mange funktioner til udførelse af forskellige typer af måleopgaver. Kan lagre op til 100 målinger.

DKK 625,-

10460060

Max. måleafstand: 60 meter
Nøjagtighed: ± 2,0 mm
Lys i display: Ja
Tætningsgrad: IP54
Opbevaringstaske: Ja
Batteri: 2 x AAA
Arbejdstemperatur: 0° - 50° C
Opbevaringstemp.: -20° - 70° C
Laser klasse: 620-680 nm (klasse 2)



MÅLEURSSTANDERE


Mekanisk låsning
ON/OFF funktion.
Mekanisk måleursstander med central låsning.
Opspænding for Ø6 mm, Ø8 mm og svalehale, finjustering på urholder



Vare nr.	Magnet L x B x H	Arm længde	Holde kraft	Pris DKK
10384225	60x50x55 mm	290 mm	80 kg	315,-
10384240	73x50x55 mm	380 mm	100 kg	499,-


ANSATSVINKLER I SÆT MED 4 STK.

Hærdede og slebne præcisions stål vinkler, DIN 875/1.
Indeholder følgende størrelser:
100x70 mm, 150x100 mm, 200x130 mm, 250x165 mm



DKK 455,-

10410925



ANSLAGSVINKEL

DIN 875.

Vare nr.	Højde x længde x bredde	Grad	Pris DKK
10415075	75 x 50 x 15 mm	1	128,-
10415100	100 x 70 x 15 mm	1	165,-
10415150	150 x 100 x 25 mm	1	199,-
10415200	200 x 130 x 30 mm	1	229,-
10415250	250 x 165 x 36 mm	1	256,-
10415300	300 x 175 x 36 mm	1	315,-
10415400	400 x 200 x 40 mm	1	520,-

IP65 DIGITAL VATERPAS

Brugervenligt digitalt vaterpas med stort LCD display til anvendelse under mange forskellige arbejdsopgaver. Prisme bund med magnet. Måler i grader, procent og mm/m.
Måleområde: 4x90°, Opløsning: 0,1°, Mål: 150x60x33 mm



DKK 549,-


10454385

GEVINDPRØVERING I SÆT M3-M12

6g metrisk grovgevind,
God eller Fejl.

Størrelser i sæt:
M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12.

GO = Art. 10520990
NOGO = Art. 10520995



DKK **998,-**

FRIT VALG

GEVINDPRØVEDORNE I SÆT M3-M12

6H metrisk grovgevind.
God og Fejl i et og samme håndtag.
Størrelser i sæt:
M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12



DKK **998,-**

10515590

TELESKOPLÆRER 8-150 MM I SÆT

Til indvendig måling, selvcentrerende, består af 2 fjedrende målehoveder m. konstant fjedertryk, låsning sker med låsekruer øverst i skaftet. Aflæsning kan ske med mikrometer eller skydelære.



DKK **265,-**

10274150


MIKROMETERSKRUER I SÆT 0-100 MM

Hårdmetal måleflader, isoleret bøjle, kontrolmål medfølger fra 25 mm. Leveres i stabil plastkasse.



DKK **735,-**

10253100



VINKELMÅLER MED DOBBELTSKALA

Med matforkromet dobbelt skala, måleområde 0-180°, matforkromet skala med laser print.

Vare nr.	Ø D	Længde	Pris DKK
10442080	80	120	109,-
10442120	120	150	130,-
10442150	150	200	159,-
10442200	200	300	215,-
10442300	300	500	375,-



MASKIN VATERPAS

Kraftigt maskin vaterpas til opretning og kontrol af plane- og cylindriske overflader, V-spor og plan anlægssål, justérbar længde libelle, fast tvær libelle, præcisionssebet, leveres i træ æske.

Vare nr.	Længde	Aflæsning	Pris DKK
10458200	200 mm	1 Div = 0,02 mm/m	775,-
10458300	300 mm	1 Div = 0,02 mm/m	969,-



DKK **155,-**

10313930

TOMMESTOK 2 M (10 STK PAKNING)

Størrelse	Materiale	Led	Skala
2M med 10 led (3,2 x 16 mm)	Bøgetræ	Stål, skjult nitte og hærde fjeder	Duplex metrisk

HÅRDMETAL RIDSER MED FAST SPIDS

DKK **69,-**

92271728



5 STK.

**BOWERS****TOP
KVALITET****BOWERS DIGITAL 3-PUNKT MIKROMETER**

Mikrometersæt med kontrolringe, inkl. sporbart UKAS certifikat. Sættene er UDEN bluetooth - såfremt dette ønskes skal -XT3 udskiftes med -BT !

TOP KVALITET FRA ENGLAND !


Vare nr.	12126510	12126520	12126530	12126540
Bowers no.	SXTD3M-XT3	SXTD4M-XT3	SXTD5M-XT3	SXTD6M-XT3
Måle område	6 - 10 mm	10-20 mm	20-50 mm	50-100 mm
Aflæsning	0,001 mm	0,001 mm	0,001 mm	0,001 mm
Nøjagtighed	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,005 mm
Dybde	58 mm	58 - 62 mm	66 - 80 mm	80-100 mm
Antal måleenheder	2	3	3	3
Kontrolringe	8 mm	12,5 + 20 mm	20 + 35 mm	65 + 80 mm
Pris DKK	8.695,-	10.440,-	14.460,-	16.025,-

VÆRKTØJSKUFFERT "GO"

485x375x200 mm, Volume: 36L. Praktisk og prof. værktøjskuffert med TROLLEY som dækker de fleste behov.

POCKET:**Art. 70070130****STROP/ELASTIK:****Art. 70070143****DKK 1.600,-****FRIT VALG****BOWERS 3-PUNKT
MIKROMETERSKRUER**

For indvendig måling af bundhuller og lign. Med hærdet og slebet målespindel og friktionskralde til ensartet målekraft. Matforkromet tromle med dybsort skalering. Leveres med serie-nr. og sporbar testrapport. **TOP KVALITET FRA ENGLAND !**



Vare nr.	12125430	12125440	12125450	12125460
Bowers nr.	SMXTA3M	SMXTA4M	SXTA5M	SXTA6M
Måle område	6 - 10 mm	10-20 mm	20-50 mm	50-100 mm
Aflæsning	0,002 mm	0,002 mm	0,005 mm	0,005 mm
Nøjagtighed	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,005 mm
Dybde	58 mm	58 - 62 mm	66 - 80 mm	80-100 mm
Antal måleenheder	2	3	3	3
Kontrolringe	8 mm	12,5 + 20 mm	20 + 35 mm	65 + 80 mm
Pris DKK	3.980,-	5.695,-	9.025,-	12.098,-

HÅNDTÆLLER M. 4 CIFRE

I metal med reset-drejehjul og fingerring. Tæller fra 0 - 9999 og kan nulstilles. Kan med fordel benyttes til manuel optælling af enheder, personer eller lignende. Ciffer højde: 4,5 mm Diameter: 45 mm

**DKK 60,-**

20119100

SERVICE- OG TEKNIKKERRYSÆK

Polstret rygsæk produceret i stærkt nylon i høj kvalitet til prof. brug.

**DKK 425,-**

70215130

PERMANENT MARKER (PK. Å 10 STK)

Til mærkning på stort set alle typer af materiale, f.eks. kunststof, karton, metal, glas, gummi, træ mv. Hurtigtørrende og lugtsvag uden Xylo/luol.
Rund spids 1,5 - 3,0 mm



DKK **108,-**
FRIT VALG

-  Sort x 10 stk.
Art. 20147250
-  Blå x 10 stk.
Art. 20147240
-  Grøn x 10 stk.
Art. 20147260
-  Rød x 10 stk.
Art. 20147230







MÆRKEKRIDT (PK. Å 12 STK)

Vandfast mærkekridt til mærkning på tørt og vådt træ, papir, karton, metal, sten, asfalt, fliser, kunststof. Ø12 mm Hex. profil x 120 mm



DKK **33,-**
FRIT VALG



-  Rød x 12 stk.
Art. 20149130
-  Blå x 12 stk.
Art. 20149140
-  Sort x 12 stk.
Art. 20149150
-  Gul x 12 stk.
Art. 20149160
-  Hvid x 12 stk.
Art. 20149170
-  Grøn x 12 stk.
Art. 20149180

HÅNDTAG FOR PRÆGESTEMPLER

HEAVY DUTY! Udført i metal med splitlås.



DKK **475,-**
20138025

PRÆGESTEMPLER I SÆT MED TAL, BOGSTAVER OG HÅNDTAG

Indeholder 100 karakterer med tal, bogstaver, tegnsætnings-tegn og tomme mellemrum.

- 2 mm = Art. 20138520
- 3 mm = Art. 20138530
- 4 mm = Art. 20138540
- 5 mm = Art. 20138550



DKK **2.550,-**
FRIT VALG




STANDARD

Trækstyrke op til 800N/mm²



Skarp
gravering



STANDARD EXTRA

Trækstyrke op til 1200N/mm².
Anvendes også til rustfrit stål.



Skarp
gravering

Størrelse	Vare nr.	Prægning	Pris DKK
4 mm	20134130	Tal (0-9)	54,-
5 mm	20134135	Tal (0-9)	60,-
6 mm	20134140	Tal (0-9)	65,-
8 mm	20134150	Tal (0-9)	89,-
10 mm	20134160	Tal (0-9)	118,-
4 mm	20134230	Bogstaver (A-Z + &)	160,-
5 mm	20134235	Bogstaver (A-Z + &)	172,-
6 mm	20134240	Bogstaver (A-Z + &)	192,-
8 mm	20134250	Bogstaver (A-Z + &)	265,-
10 mm	20134260	Bogstaver (A-Z + &)	355,-

Størrelse	Vare nr.	Prægning	Pris DKK
4 mm	20134315	Tal (0-9)	118,-
5 mm	20134320	Tal (0-9)	128,-
6 mm	20134325	Tal (0-9)	160,-
8 mm	20134335	Tal (0-9)	210,-
10 mm	20134340	Tal (0-9)	265,-
4 mm	20134415	Bogstaver (A-Z + &)	355,-
5 mm	20134420	Bogstaver (A-Z + &)	375,-
6 mm	20134425	Bogstaver (A-Z + &)	480,-
8 mm	20134435	Bogstaver (A-Z + &)	630,-
10 mm	20134440	Bogstaver (A-Z + &)	785,-

FERRIT POTTEMAGNET

Ferritmagneter indlejret i zinkhus med høj magnetisk kraft. Tåler temperaturer op til 100°. (Prisen er pr. stk)



Vare nr.	Ø D	Gevind	Kraft	Pris DKK
30176116	Ø16 mm	M3	15N/1,8 kg	7,-
30176125	Ø25 mm	M4	35N/4 kg	9,-
30176132	Ø32 mm	M4	75N/8 kg	10,-
30176140	Ø40 mm	M5	110N/12,5 kg	14,-
30176150	Ø50 mm	M6	200N/22 kg	16,-
30176163	Ø63 mm	M8	320N/35 kg	38,-
30176180	Ø80 mm	M10	570N/60 kg	45,-
30176200	Ø100 mm	M12	875N/90 kg	95,-

SVEJSEHJELM FULDAUT M/VARIABEL DIN 5-9/9-13

Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (102x67 mm), udført i slagfast polyamid nylon. DIN 5-13 (5-9 + 9-13). Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke samt slibefunktion, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 4 sensor, selvopladelig solcellemodul som forlænger batteriernes levetid (2 stk batteri backup - CR2450).

DKK **569,-**

FRIT VALG



Art. 35122060 (Sort)

Art. 35122075 (Blå)

UNIVERSAL SVEJSELÆRE

Til kontrol af katetelængde, A-mål, overhøjde på stumpsøm mv. En kantsømlære i særdeles høj kvalitet.



DKK **665,-**

35162320

SVEJSEMAGNET

Til flade og runde materialer, 30°, 45°, 60°, 75° og 90° vinkler.



DKK **45,-**

30170160




DKK **36,-**

30170155

VINKEL SVEJSEMAGNET MED HÅNDGREB

Art. 30171190: 90° vinkel

Art. 30171295: Justérbar vinkel 90°-45°, markeret ved 75°, 60°, 45°.



DKK **245,-**

30171190




DKK **360,-**

30171295

INSPEKTIONSSPEJL

Inspektionsspejl med teleskopskaft for øget arbejdslængde, praktisk pen-type m. lomme clips. Max længde 430 mm.



Ø30 mm

DKK **29,-**

15040310


25x50mm

DKK **33,-**

15040345

UNIVERSAL SVEJSELÆRE

For måling af svejsesøm i hjørne, skærpnings-vinkel, svejsesømhøjde, luftspalte mv.



DKK **298,-**

35162265



DKK **1.025,-**

FRIT VALG

BORDVÆGT MED LED DISPLAY

Hurtig og præcis standard bordvægt til enhver generel vejning. Udført i et robust ABS plasthus med stål platform 286x215 mm og stort LED display. Leveres med genopladeligt batteri samt strømadapter. Funktioner: Enhed, Tare og nulstilling

Vare nr.	Kapacitet	Læsbarhed	Min.
18560205	3 kg	0,5 g	10 g
18560215	6 kg	1,0 g	20 g
18560225	15 kg	2,0 g	40 g
18560235	30 kg	5,0 g	100 g



DKK **925,-**

18560110

PAKKEVÆGT 120 KG X 20 G

Meget kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejeformål. Vejeplade 305x305 mm og LCD display i plastichus med 2 meter ledning for fleksibel placering af displayet. Kapacitet: 120 kg / 20 gram. Min. 400 gram.

NEXUS MINI-AFTRÆKKER

Med 2 eller 3 arme.



Vare nr.	Udv. spænde vidde mm	Spænde dybde mm	Max. drejement	Pris DKK
25184110	10-60	40	18	160,-
25184120	10-70	44/74	20	160,-
25184130	10-90	84	24	210,-
25184210	10-60	40	20	210,-
25184220	10-70	44/74	21	225,-
25184230	10-90	84	40	285,-



HÅNDHOLDT FORSTØRRELSEGLAS 3X/5X/7X MED LED LYSKILDE

3X (50x50 mm)
5X + 7X (20x25 mm)
Glas linse, ABS plast hylster.
Størrelse: 117 x 61 x 9 mm
Anvender 2 x CR2032

DKK **72,-**

15405007



DKK **155,-**

15405010

HÅNDLUP MED 10X FORSTØRRELSE

Med glaslinse og LED-lys som eliminerer problemet med "skygge" virkning under anvendelse. Batteri: 2xAA 1,5 V batterier (ekskl.).

Forstørrelse	Linse dia.	Materiale	Størrelse
10X	Ø26 mm	Glas / ABS plast	38 x 105 x 25 mm

NEXUS UNIVERSAL AFTRÆKKER

Med 2 arme eller 3 arme.



Vare nr.	Udv. spænde vidde mm	Spænde dybde mm	Max. drejement	Pris DKK
25180110	20-90	100	80	459,-
25180115	25-130	100	80	495,-
25180120	50-160	150	150	840,-
25180125	60-200	150	150	920,-
25182110	20-90	100	90	630,-
25182115	25-130	100	90	675,-
25182120	50-160	150	180	1.310,-
25182125	60-200	150	180	1.310,-



DKK **440,-**
50531220

IP20 LED MASKINLYS MED SVANEHALS

Ideel lampe med vipbart hoved til værkstedet eller kontoret. AC230V strømforsyning og 3W effekt, meget lav varmeudvikling. Hulafstand: 60x60 mm. Leveres med 1,8 m kabel med stik



DKK **375,-**
50530040

LED MASKINLYS 4,5W 220V AC MED FLEXARM

Arm længde: 450 mm
IP tæthedsgrad: IP30
Lumen: 320 Lm
Kelvin: 4000-4500
Farvegengivelse (Ra): >70
Ledning: 2 meter med EU stik
Hulafstand: 45x45 mm

MAGNETBESLAG Ø80 MM TIL LED MASKINLYS

Magnetfod med 45x45 mm monterings huller som passer til art. 50530040.



DKK **138,-**
50530490



LED ARBEJDSLAMPE MED DÆMPBAR LYSKILDE

Ideel til detaljerede arbejdsopgaver, 400x400 mm stativ, 300 mm lysarmatur, dæmpbar 10%-100%. AC230V strømforsyning, 14W effekt, 220 lumens. Meget lav varme udvikling. Hulafstand: 60x60 mm. Leveres med 1,8 m kabel med stik samt bordklemme.

DKK **725,-**
50531500

NOGA MINI UNIVERSAL AFGRATERSÆT SP1010

Mini sæt med RB alu håndtag, afgraterblade S20, S100 og S150. Forsænker RD16.5, udv. forsænker RDE18 og modificeret skrabeblad D50

DKK **305,-**
61143110



MAGNETBESLAG Ø102 MM TIL LED MASKINLYS

Magnetfod med 60x60 mm monterings huller som passer til art. 50531220 og 50531500



DKK **98,-**
50531910



NOGA AFGRATER-SÆT NG8150

Med 10 stk. S10 klinger. NOGA håndtag: NG 1
Pakning: 1 sæt

DKK **98,-**
61142140