

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien

B&W International

NYHED!

JUMBO 6600 VÆRKTØJSKUFFERT

Kraftig, rummelig og vandtæt kuffert med 20 lommer + 16 elastiske stropper. Udv. mål: 550x350x225 mm. Trolley.



Anvendes under ekstreme forhold

2.150 DKK

70518410

MIKROMETER SKRUER I SÆT

0-150 mm x 0,01. Sæt á 6 stk. DIN 863, matforkromet med hårdmetal måleflader, isoleret bøjle, kontrolmål medfølger fra 25 mm.

1.285 DKK

10253150

199 DKK

10215150

DIGITAL SKYDELÆRE

Auto tænd/sluk, nulstilling, omskifter fra mm til tommer, fladt dybdemål, mono-block.

Måleområde: 0-150 mm.

Aflæsning: 0,01 mm.

Kæbelængde: 40 mm.

Nøjagtighed: ±0,03 mm.

340 DKK

10218450

IP54 DIGITAL SKYDELÆRE

IP54 beskyttelsesklasse. DIN862. ABS. Mono-block. Auto tænd/sluk. Veksling mellem mm og tommer. Fladt dybdemål.

Måleområde: 0-150 mm.

Aflæsning: 0,01 mm.

Kæbelængde: 40 mm.

Nøjagtighed: ±0,03 mm.

895 DKK

SYL8101502

SKYDELÆRE TIL ALLE BEHOV

Precisely
50
years

990 DKK

SYL810150603

sylvac

SYLVAC JUBILÆUMS SKYDELÆRE

Integreret Bluetooth®, ekstra stort display, programmérbar knap, vandbeskyttet til arbejde med køle- og smøremidler, IP67 i henhold til IEC 60529.

Måleområde: 0-150 mm.

Aflæsning: 0,01 mm.

Kæbelængde: 40 mm.

Nøjagtighed: DIN 862.



Diesella

din globale værktøjsleverandør

sylvac

SYLVAC DIGITAL SKYDELÆRE

Standard professionel IP67 skydelære fra SYLVAC.

Måleområde: 0-150 mm.

Aflæsning: 0,01 mm.

Kæbelængde: 40 mm.

Nøjagtighed: DIN 862.



WRKPRO SLIM X1 ARBEJDSLAMPE

Mini-lygte med meget kraftfuld OSRAM LED. Genopladeligt Li-Ion batteri, krog- og clipsfunktion samt magnetisk base. Toplys. Gummi øje for ophængning IP54 beskyttelsesklasse.

Min./ max Lumen: 60/ 500.

110 DKK

50616050



WRKPRO

Professional work lighting by Diesella



WRKPRO SLIM X5 ARBEJDSLAMPE

Kompakt arbejdslampe med kraftig COB LED med 2 lysstyrker samt SMD LED toplys. Fleksibel svanehals lyshoved som kan drejes/bøjes 360° horisontalt og vertikalt. Genopladeligt Li-Ion batteri. Stærk magnet i bunden inkl. krogfunktion. Min./ max Lumen: 50/ 500.

270 DKK

50616120



VÆRKTØJS-



B&W International

JUMBO 6700 VÆRKTØJSKUFFERT

Kraftig, rummelig og vandtæt værktøjskuffert med 54 lommer + 94 elastiske stropper. Gasdæmper i låg og Trolley-version.



Anvendes under
ekstreme forhold

- Udv. mål: 610x430x265 mm
- Indv. mål: 535x360x195 mm
- Volume: 38 L

Leveres uden værktøj.

2.675 DKK

70518405

B&W International

TEKNIKER VÆRKTØJSTASKE

Polstret taske af stærkt nylon i høj kvalitet. 2 udvendige lommer, 16 indvendige lommer, håndtag, skulderrem og beskyttet rum til laptop.

- Udv. mål: 450x340x200 mm
- Indv. mål: 440x320x180 mm

Leveres uden værktøj.

535 DKK

70215165



WRKPRO SLIM X4 ARBEJDSLAMPE

Én af vores bestsellers! Denne foldbare arbejdslampe er udstyret med kraftig COB LED med dæmpbar lysstyrke samt SMD LED toplys som kan anvendes som lygtefunktion.

- Kompakt og foldbar
- Lyshovedet kan drejes/bøjes 180° horisontalt og vertikalt
- 700 Lumen (dæmpbar)
- 3,7V 2600 mAh genopladeligt Li-ion batteri
- Stærk magnet i bunden
- Krogfunktion (skjult under bund)

298 DKK

50616110

BESTSELLER



NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

NOGA AFGRATERSÆT

NOGA BG8350 afgratersæt.

- Til stål, aluminium, plast, messing og støbejern
- Inkl. 2x5 stk. S10 og S20 klinger

128 DKK

61142110



NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

NOGA MULTIAFGRATER

RG1000. Praktisk multiværktøj der består af 4 forskellige universalknive. Smart foldeskaft. Kan anvendes til rør, huller, kanter m.m. Egner sig bedst til stål, aluminium og plast.

368 DKK

61133200

NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

NOGA UNI AFGRATER & SKRABESÆT

NOGA SP1010 afgratersæt. TB - 12 mm aluminiumshåndtag.

295 DKK

61143110



KUFFERTER



STÆRK PRIS
1.695 DKK

70070130

B&W International

GO VÆRKTØJSKUFFERT

POCKET/ med lommer. Praktisk og professionel værktøjskuffert med TROLLEY som dækker de fleste behov.

- Pocket/ med lommer
- Indvendige mål: 85x375x200 mm
- Volume: 36 L

Leveres uden værktøj.

LASER AFSTANDS-MÅLER

Smart, enkel og ergonomisk formet laser afstandsmåler med LCD display og soft touch tastatur. Kan lagre op til 100 målinger.

Måleområde: 0,05 til 60 mtr.
Nøjagtighed: ±1,5 mm fra 0-10 mtr.

495 DKK

10460060



BRIX

AUTO

FRIT VALG
270 DKK

15305018

Brix 0-18%

15305105

Auto Adblue 1,10 - 1,40

REFRAKTOMETER

Brix: Kontrollér blandingsforholdet i dine kølesmøremidler og optimér arbejdsforholdene.


Auto: Kontrollér frysepunktet i kølervæske, sprinklervæske og batterivæske samt adblue. *Leveres i plastkasse.*

**HAR DU SET VORES
NYE HJEMMESIDE?**

www.diesella.dk



Se hele vores varesortiment og find
uddybende produktinformationer



**FRIT VALG
975 DKK**

BORDVÆGT MED LED DISPLAY

Hurtig og præcis standard bordvægt til enhver generel vejning. Udført i et robust ABS plasthus med stål platform 286x215 mm og stort LED display. Funktioner: Enhed, Tare og nulstilling. Leveres med genopladeligt batteri samt strømadapter.

Vare nr.	Kapacitet	Læsbarhed	Min. vægt
18560215	6 kg	1,0 g	20 g
18560225	15 kg	2,0 g	40 g
18560235	30 kg	5,0 g	100 g

OMDREJNINGSTÆLLER

En kombineret omdrejningstæller med optisk og mekanisk målespids. Måler rotation i RPM og overfladehastighed i m/min.

Leveres inkl. opbevaringskasse og:

- 3 x. målespidser
- 1 x kontakthjul
- 1 x adaptor
- 3 x reflekstape
- 3 x 1,5V AA batterier

525 DKK

15117455



15130815

KONTAKTFRI SPÆNDINGSTESTER AC 12-1000V LYD- OG LYSINDIKATOR

Kompakt spændingstester til kontaktfri registrering af spændingsførende ledere. Anvendes til kontrol af kabler, stikkontakter, tilslutningsdåser osv. Godkendt efter EN61010-1 III / 1000V CAT. III.



198 DKK

15130705

SMARTPEN MULTIMETER

Multimeter med mange funktioner. Instrumentet måler AC/DC spænding (600V), AC/DC strøm (200mA), modstand, frekvens, kapacitet og har automatisk områdevalg samt datahold, gennemgangs- og diodetest. Forsynet med belyst display og indbygget lygte, som belyser målepunktet. Opfylder KAT III 600V.



INFRARØDT TERMOMETER

Infrarødt termometer med nyeste teknologi og lækkert farvedisplay. Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellig overflade. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarm funktion gør spotmålinger til en formssag. Cirkellaser gør at du altid kan se området, som der måles på. Temp. område: -30°C-500°C.

425 DKK

15120170



FRA
2.195 DKK



TSCHORN® NYHED!

VÆRKTØJSHOLDER

Værktøjsholder af stål for sikker fastspænding af værktøj. Takket være en unik teknologi, er værktøjet ikke fastspændt ved keglen. Drej værktøjet til enhver tid til den ønskede position. Rotation sikrer ergonomiske arbejdsforhold.

- Ergonomisk
- Drejelig/ 45°
- Lang levetid
- Sikker

Vare nr.	Størrelse	Norm	Pris DKK
50451030	SK30	DIN69871, JIS B	1.960,-
50451040	SK40	DIN69871, JIS B	2.050,-
50451050	SK50	DIN69871, JIS B	2.235,-



825 DKK


50387150

TSCHORN® 5D ARBEJDSSTOP

Dette arbejdsstop er et alsidigt instrument der med stor fordel kan placeres på bearbejdningsmaskiner eller under montage. *Inkl. 1 stk. T-not møtrik M8x12 samt spændenøgle.*

FRIT VALG
150 DKK

50322110



50322165



TSCHORN® KANTSØGER

Til hurtig positionering af spindlens placering i forhold til emnet. Slebet på alle flader. Mekanisk/fjederop-hængt. Anbefalet omdr.: 400-600 rpm. HRC 56° +/- 1°.

Vare nr.	Probe	Anb. omdrejn.	Vægt
50322110	Ø10 mm	400-600 rpm	60 g
50322165	Ø10/Ø4 mm	400-600 rpm	60 g



599 DKK

50326210

OPTISK 2D KANTSØGER

Til hurtig positionering af spindlens placering i forhold til emnet. Målekuglen er monteret med sikkerhedsfjeder som positionerer kuglen præcist tilbage til udgangspunktet. Anvendes med stillestående spindel, slebet på alle flader. Ø10 mm.



FLYT DIT KØLEVAND

NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

NOGA COOL MC1601

NOGA magnetbase med mundstykke og loc-line.

390 DKK

50430161

RULLEPINOL

Medløbende rullepinol med hærdet og slebet 60° spids og 0,006 mm rundløb.



Vare nr.	MK	Max. vægt	Max. omdr. min.	Pris DKK
50301530	3	800 kg	2.000	375,-
50301540	4	1.250 kg	1.800	425,-
50301550	5	1.500 kg	1.300	675,-

ALPHA

WRKPRO LED MASKINLYS 455 MM SVANEHALS AC 230V

Én af vores bestsellers! Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Fleksibel 455 mm arm beskyttet med nitrilgummi.

- 1 stk. højtydende 5W LED
- Lav varmeudvikling sikrer at smøremidler og kølemidler ikke brænder sig fast
- Fleksibel 16 cm arm med 2 bevægelige LED'er giver stor arbejdsradius
- IP30 beskyttelse

298 DKK

50530040

BESTSELLER



WRKPRO MAGNETBESLAG Ø80 MM TIL LED MASKINLYS

Beslag Ø80 mm til 45x45 mm montering. Passer til maskinlys: ALPHA / LYRA.

140 DKK

50530490



70 DKK

15405185

STANDLUP 3,5X FORSTØRRELSE Ø70 MM GLASLINSE & 3X LED

LED standlup udført i ABS plast med kvalitets glaslinse. Luppen er let at anvende: Tryk blot på den øvre ramme for at tænde LED belysningen for at kunne nyde forstørrede og lysere tekst/ emner. Et ideelt produkt ved nedsat syn eller til at bistå læsning. Kan med fordel også anvendes til let kontrol af materialer og produkter.

LYRA

WRKPRO LED MASKINLYS 190X270 MM ARM AC 230V

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet.

- 8 stk. højtydende LED'er
- Lav varmeudvikling sikrer at smøremidler og kølemidler ikke brænder sig fast
- Lampehoved i hårdt anodiseret aluminium
- Armlængde: 190+270 mm
- IP65 beskyttelse

845 DKK

50530240

WRKPRO

ALT I BELYSNING



WRKPRO LUPLAMPE Ø9 GLASLINSE

Luplampe med Ø9 cm glaslinse, 6W effekt og LED lyskilde.

- Integreret støvklap
- 3D dioptri (=1,75x forstørrelse)
- Fleksibel 16 cm arm med 2 bevægelige LED'er giver stor arbejdsradius
- Lufthoved kan vippes og drejes

290 DKK

15406085



145 DKK

10464200

TORPEDO VATERPAS 25CM

- 3 stødsikre akryl-libeller
- Plumb Site® Dual-View™
- Hældningsgrad 2%
- V-spor til måling på rør
- Neodymium magneter
- Støbt aluminium

FORSÆNKER SÆT 3-SKÆRS Ø6,3-20,5 MM HSS-TIN

Indeholder 6 stk. 3-skær. Spidsvinkel 90°, DIN 335, Form C. Med cylindrisk skaft. Skaft diameter 5-10 mm

295 DKK

60015620



HULSAVESÆT Ø44-76 MM HSS BI-METAL M42 8% COBOLT (9 DELE)

Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål. HSS-tændernes høje kvalitet og tandgeometri garanterer en god skæreydelse og lang levetid. Egnede til emner som stål, specialstål, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv.

Indeholder: Ø44, 55, 62, 68, 71, 76.
2 holdere 14-30 mm og 32-210 mm.

330 DKK

60266310




SPIRALTAPPE 45° HSS-TIN M/BOR 14 DELE M3-M12. DIN371/376

Indeholder: 7 stk. bor og 7 stk. spiraltap
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2
mm / M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 -
M12. Leveres i stålcase.

385 DKK

60207425



1.395 DKK

10395325



SKYDELÆRE KONTROLSÆT

I stål. Toleranceklasse 1. Forpakning: 5 stk: 30 mm / 41,3 mm / 131,4 mm / Ø4 mm / Ø25 mm.
Fabrikscertifikat medfølger.



FRA
175 DKK

RIDSEMÅL 0-200 MM/0-300 MM

Til opmærkning på plader, målestav og nonius matforkromet, rulleleje som anlæg, udskiftelig ridsemål. Nøjagtighed: 0,1 mm

Vare nr.

Størrelse

Pris

10301200

0-200 mm

175,-

10301300

0-300 mm

225,-

Få store besparelser på kvalitetsværktøj
Gælder kun så længe lager haves!



98 DKK
92272460

NOGA DB1000 DOBBELT PLADEAFGRATER

Effektivt afgratning på begge sider af kanterne. Unikke runde klinger, som kan roteres og vendes. Leveres inkl.: 2 stk. N80 klinger i HSS (high speed steel) med afgratningsinterval på 0-12 mm og DB håndtag som beskytter hånden.

MAGNETISKE SPÅNOPSAMLERE

Effektivt redskab til fjernelse af spåner og andre magnetiske restmaterialer.

FRA
115 DKK



30185200

30185210

Vare nr.	Længde	Løfteevne	Pris DKK
30185200	240 mm (Ø125)	15,5 kg	115,-
30185210	685 mm (Ø90)	13,5 kg	125,-



LETVÆGTS MÅLEHJUL Ø33 CM

Målehjul med håndtag, letlæselig tæller og knap til nulstilling. Letvægts metalstativ, der kan foldes. Remhjul på håndtaget. Let at bruge, folde og rengøre. Måleområde: 0,1 - 999 m.

- Hjulet drejer i begge retninger
- Nøjagtige og pålidelige aflæsninger

595 DKK
10313825



Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 02.11.20 t.o.m. 29.01.21. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

OUTLET-produkter gælder kun så længe lager haves



0-200 MM
175 DKK
10130215

SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Måler fra 0-200 mm med 0,05 mm i nonius. Kæbelængde på 50 mm. Fladt dybdemål. Standard analog model i rusfrit stål. Leveres med etui i kunstlæder.



0-150 MM
115 DKK
10132175

SKYDELÆRE MED SKRUELÅS

Måler fra 0-150 mm med 0,02 mm i nonius. Kæbelængde på 40 mm. Standard analog model i rusfrit stål. Leveres med etui i kunstlæder.



KUN 2 STK.
-30%
STÆRK PRIS
12.400 DKK
15216130

PORTABEL RUHEDSMÅLER RT10-G MED UDSKIFTELIG PROBE

Instrumentet er ideelt til hurtig og enkel karakterisering af ruheden af et objekt. Udskiftbar probe muliggør måling på mere specifikke områder eller emner samt 90° rotering af måleprobe. Stort farvedisplay og avanceret menu med mange indstillingsmuligheder. Måleområde: Ra, Rq, Rt, Rz, Rp, Rv.